

Descripción:

Emplaste en base acuosa especialmente concebido para la restauración y reparación de muebles, revestimientos de madera, parquets, etc.

Características:

Aspecto: Pasta viscosa en diversos colores

Presentación: Disponible en una amplia **gama de colores:**

Blanco	Elondo	Natural	Roble
Caoba	Embero	Negro	Roble americano
Castaño	Haya	Nogal	Roble oscuro
Cerezo	Jatoba	Oregón	Sapely
Chopo	Movila	Pino	Teca

Contenido sólido: 73 ± 2 %

pH: 8,0 ± 0,5

Densidad: 1,50 ± 0,10

Propiedades:

Emplaste especial para la madera. Para tapar juntas y corregir defectos y deterioros en la madera. Una vez seco se lija con suma facilidad y puede ser coloreado, pintado, encerado, lacado, barnizado, etc.

Aplicación:

Asegurarse de que la superficie sobre la que se va a aplicar el **DEVAPLAS** esté limpia, seca y exenta de polvo.

Aplicar con una espátula o llana de **DEVA** hasta igualar la superficie.

No utilizar nunca espátulas que no sean de plástico o acero inoxidable.

Aunque el secado es rápido, el endurecimiento total se consigue a las 24 horas.

Si la junta o el defecto en la madera fuese muy profundo, aplicar varias capas hasta conseguir una perfecta nivelación. Es aconsejable el dejar secar entre capas para evitar defectos.

Una vez que la masilla este completamente seca, pulir pasando una lija fina.

Limpiar los utensilios empleados con agua.

Almacenamiento:

Procurar almacenar el producto a temperaturas comprendidas entre 15 - 20°C, protegiéndolo en todo momento de las heladas.

Evitar temperaturas extremas por debajo de 0°C y por encima de 30°C.

No almacenar el producto por períodos de tiempo superiores a los 6 meses. Una vez utilizado el producto cerrar el envase para evitar que el producto se seque

Seguridad:

Devaplas no es un material inflamable, ni peligroso en su manejo según las disposiciones sobre materiales. Ver hoja de seguridad correspondiente.

Suministro:

Tubos de 120 gramos, tarrinas de 250 gr. y 1 Kg. Otro tipo de envase consultar.

Los datos contenidos en esta ficha técnica corresponden a nuestra experiencia y sirven como información sobre nuestro producto y sus posibilidades de aplicación y no hay que considerarla como una garantía, por cuanto las condiciones de trabajo de los usuarios y de la aplicación del producto están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines ajenos a aquellos que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en la Legislación vigente.

